




ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

UMBRELLA
MAKERS
quality + design



www.umbrellas.gr



**διαστάσεις,
στρόγγυλες**

- * Φ 2,0 μτ - RM 200
- * Φ 2,2 μτ - RM 220
- * Φ 2,35 μτ - RM 235
- * Φ 2,50 μτ - RM 250

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * άνοιγμα με διπλά ράουλα & σχοινί
- * ιστός Φ 35x2mm καναλωτός
- * 6 ακτίνες 20x12x1,4 mm
- * ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
- * πανί polyester 350gr, ακρυλικό τεντόπανο σε 110 χρώματα, & PVC διάτρητο
- * όλες οι διαστάσεις υπάρχουν με βολάν και χωρίς βολάν




εσωτερική δομή



με βολάν



χωρίς βολάν



εσωτερική δομή

Διαστάσεις

- * 3,0x3,0 μτ - Ε 4000
- * 3,5x3,5 μτ - Ε 3500
- * 4,0x4,0 μτ - Ε 4400
- * 3,0x4,0 μτ - Ε 3400

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- * ιστός Φ60x2-2,5mm τηλεσκοπικός
- * ακτίνες 18x28x1,4-2,0 mm
- * πανί polyester **ΕΚΡΟΥ**, 320 gr + UV
- * άνοιγμα με λαβή
- * πλήρη γκάμα ανταλλακτικών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΠΑΝΙ	ΚΑΛΥΨΗ m ²
Ε 4000	3,0x3,0 ΜΤ	Φ 61x2.0mm	8	18x28x1.4mm	POLYESTER ECRU 320 gr	9.0
Ε 3500	3,5x3,5 ΜΤ	Φ 61x2.5mm	8	18x28x2.0mm	POLYESTER ECRU 320 gr	12.25
Ε 4400	4.0x4.0 ΜΤ	Φ 61x2.5mm	8	18x28x2.0mm	POLYESTER ECRU 320 gr	16,00
Ε 3400	3.0x4.0 ΜΤ	Φ 90x4mm	8	18x28x2.0mm	POLYESTER ECRU 320 gr	12,00



τεχνικά χαρακτηριστικά

- * άνοιγμα με διπλά ράουλα
- * ιστός Φ 48-60 χ 2.5mm καναλωτός
- * 8- ακτίνες 30x15x1,5 mm
- * ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
- * πανί polyester 350 gr,
- & ακρυλικό τεντόπανο σε 110 χρώματα
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις με βολάν και χωρίς βολάν

διαστάσεις, στρογγυλες

- * Φ 2,5 μτ - R 1000
- * Φ 3,0 μτ - R 2000

τετράγωνες

- * 2,5x2,5 μτ - R 300
- * 3,0x3,0 μτ - R 400

παράλληλόγραμμες


- * 3,0x2,0 μτ - R 32
- * 3,0x2,5 μτ - R 3X2.5
- * 2,0x2,5 μτ - R 2X2.5
- * 2,0 x3,80 μτ - R 2X3.80




εσωτερική δομή



με βολάν



χωρίς βολάν



εσωτερική δομή

με βολάν

χωρίς βολάν

διαστάσεις

στρόγγυλες

* Φ 3,5-4,0-4,5-5,0 μτ

τετράγωνες

* 3,5x3,5 μτ - R 35

* 4,0x4,0 μτ - R 60

* 4,5x4,5 μτ - R 45

* 5,0x5,0 μτ - R 70

παράλληλόγραμμες

* 3,0x3,5 μτ - R 30X35

* 3,0x4,0 μτ - R 3X4

* 3,0x4,5 μτ - R 30X45

* 3,5x4,0 μτ - R 35X40

* 3,5x4,5 μτ - R 35X45

* 3,5x5,0 μτ - R 35X50

* 4,0x4,5 μτ - R 40X45

* 4,0x5,0 μτ - R 4X5

* 4,5x5,0 μτ - R 45X 50

* 4,0x6,0 μτ - R 4X6

τεχνικά χαρακτηριστικά

* ιστός Φ 90x4 mm καναλωτός

* ακτίνες 40x20x2 mm

* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία

* πανί polyester 350 gr,

& ακρυλικό τεντόπανο ,

σε 110 χρώματα,

* κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις

με βολάν και χωρίς βολάν



διαστάσεις,

τετράγωνες

- * 2,0x2,0 μτ - **RX 40**
- * 2,2x2,2 μτ - **RX 42**
- * 2,5x2,5 μτ - **RX 300**
- * 3,0x3,0 μτ - **RX 400**

παραλληλόγραμες

- * 2,0x2,5 μτ - **RX 2X2.5**
- * 3,0x2,0 μτ - **RX 32**
- * 3,0x2,5 μτ - **RX 3X2.5**

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * σκελετός σε χρώμα **ανθρακί & λευκό**
- * κορμός στήριξης 89X89X3,4 mm **καναλωτός με ενίσχυση**
- * ακτίνες 30X15X1.6 mm
- * ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
- * πανί polyester εκρού 350 gr, **& ακρυλικό τεντόπανο, σε 110 χρώματα**
- * άνοιγμα με μηχανισμό **easy-open**
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις με **βολάν και χωρίς βολάν**



εσωτερική δομή



easy open



ανακλινόμενη

