




www.umbrellas.gr

UMBRELLA
MAKERS
quality + design





διαστάσεις

* 3,0X3,0 μτ - RS3300

* 2,0X3,0 μτ - RS 2300

όλες οι διαστάσεις βγαίνουν,
με βολάν & χωρίς βολάν



ανάκλιση 3 θέσεων

τεχνικά χαρακτηριστικά

* σκελετός σε χρώμα γκρι - γραφίτη

* ιστός 86X55X2.5 mm

* ακτίνες σιδερένιες 25X17X1.2 mm

* πανί, polyester εκρού 280 gr + UV,

* η βάση συμπεριλαμβάνεται

* περιστροφή 360

* με θήκη αποθήκευσης - προστασίας



μηχανισμός ανοίγματος




μηχανισμός περιστροφής



εσωτερική δομή

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΙΣΤΟΣ | ΑΚΤΙΝΕΣ | ΠΑΝΙ |
|---------|------------|-------------|-------------|----------------------|
| RS 2300 | 2.0X3.0 MT | 86X55X2.5mm | 17X25X1.2mm | POLYESTER ECRU 280gr |
| RS 3300 | 3.0X3.0 MT | 86X55X2.5mm | 17X25X1.2mm | POLYESTER ECRU 280gr |



διαστάσεις,

τετράγωνες

- * 2,0x2,0 μτ - RX 40
- * 2,2x2,2 μτ - RX 42
- * 2,5x2,5 μτ - RX 300
- * 3,0x3,0 μτ - RX 400

παραλληλόγραμες

- * 2,0x2,5 μτ - RX 2X2.5
- * 3,0x2,0 μτ - RX 32
- * 3,0x2,5 μτ - RX 3X2.5

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * σκελετός σε χρώμα **ανθρακί & λευκό**
- * κορμός στήριξης 89X89X3,4 mm
καναλωτός με ενίσχυση
- * ακτίνες 30X15X1.6 mm
- * ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
- * πανί polyester εκρού 350 gr,
& ακρυλικό τεντόπανο,
σε 110 χρώματα
- * άνοιγμα με μηχανισμό **easy-open**
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις
με **βολάν και χωρίς βολάν**



εσωτερική δομή



easy open



ανακλινόμενη

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ,ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ECO - LINE (POLYESTER 320gr. + UV) - ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΚΦΡΟΥ ΧΡΩΜΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΙΣΤΟΣ | ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ | ΑΚΤΙΝΕΣ | ΒΟΛΑΝ |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| RX 400E | 3.0X3,0 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΟΧΙ |
| RX 400E | 3. 0X3,0 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΝΑΙ |

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΙΣΤΟΣ | ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ | ΑΚΤΙΝΕΣ | ΒΟΛΑΝ |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ | | | | | |
| RX 40 | 2.0X2,0 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΟΧΙ |
| RX 40 | 2. 0X2,0 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΝΑΙ |
| RX 42 | 2.20X2,20 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΟΧΙ |
| RX 42 | 2.20X2,20 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΝΑΙ |
| RX 300 | 2.50X2,50 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΟΧΙ |
| RX 300 | 2.50X2,50 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΝΑΙ |
| RX 400 | 3.0X3.0 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΟΧΙ |
| RX 400 | 3.0X3.0 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΝΑΙ |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΕΣ | | | | | |
| RX 2X2.5 | 2.0X2.5 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΟΧΙ |
| RX 2X2.5 | 2.0X2.5 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΝΑΙ |
| RX 32 | 3.0 X2.0 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΟΧΙ |
| RX 32 | 3.0 X2.0 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΝΑΙ |
| RX 3X2.5 | 3.0X2.5 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΟΧΙ |
| RX 3X2.5 | 3.0X2.5 ΜΤ | 89X89X3.4mm | 8 | 30X15X1.6mm | ΝΑΙ |

* η βάση δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή

ΒΑΣΕΙΣ




Art. A1-RX
βάση σταθερή



Art. A2-RX
βάση μεταφερόμενη

■ Εκμεταλευτείτε την δυνατότητα που σας δίνει η ομπρέλα **TWINS**, σε χώρους όπου είναι αδύνατον να καλυφθούν με τις κοινές ομπρέλες, και ταυτόχρονα εντυπωσιάστε με το ξεχωριστό design της.



Διαστάσεις,

- * 2,0x4,0 μτ - **RXT 40**
- * 2,2x4,4 μτ - **RXT 42**
- * 2,5x5,0 μτ - **RXT 300**
- * 3,0x6,0 μτ - **RXT 400**
- * 2,0x5,0 μτ - **RXT 2X2.5**
- * 2,0x6,0 μτ - **RXT 32**
- * 2,5x6,0 μτ - **RXT 3X2.5**

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * σκελετός σε χρώμα **ανθρακί & λευκό**
- * κορμός στήριξης 100X89X4 mm
- καναλωτός με ενίσχυση**
- * ακτίνες 30X15X1.6 mm
- * πανί polyester εκρού 350 gr,
- & ακρυλικό τεντόπανο,**
- σε 110 χρώματα
- * άνοιγμα με μηχανισμό **easy-open**
- * κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις **με βολάν και χωρίς βολάν**



εσωτερική δομή



easy open



ανακλινόμενη

ΟΜΠΡΕΛΑ TWINS - 2 ΟΠΡΕΛΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΡΜΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΙΣΤΟΣ | ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ | ΑΚΤΙΝΕΣ | ΚΑΛΥΨΗ m ² | ΒΟΛΑΝ |
|------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|
| RXT 40 | 2.0X4.0 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 4.00 | ΟΧΙ |
| RXT 40 | 2.0X4.0 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 4.00 | ΝΑΙ |
| RXT 42 | 2.20X4.40 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 4.84 | ΟΧΙ |
| RXT 42 | 2.20X4.40 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 4.84 | ΝΑΙ |
| RXT 300 | 2.50X5.00MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 6.25 | ΟΧΙ |
| RXT 300 | 2.50X5.00MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 6.25 | ΝΑΙ |
| RXT 400 | 3.0X6.0 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 9.00 | ΟΧΙ |
| RXT 400 | 3.0X6.0 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 9.00 | ΝΑΙ |
| RXT 2X2.5 | 2.0X5.0 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 5.00 | ΟΧΙ |
| RXT 2X2.5 | 2.0X5.0 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 5.00 | ΝΑΙ |
| RXT 32 | 3.0 X4.0 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 6.00 | ΟΧΙ |
| RXT 32 | 3.0 X4.0 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 6.00 | ΝΑΙ |
| RXT 3X2.5 | 3.0X5.0 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 7.50 | ΟΧΙ |
| RXT 3X2.5 | 3.0X5.0 MT | 100X90X4mm | 8 | 30X15X1.6mm | 7.50 | ΝΑΙ |

*Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 2 ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΕΙΝΑΙ 55 CM.

ΒΑΣΕΙΣ

Art. A1-RXT
βάση σταθερή



Art. A2-RXT
βάση μεταφερόμενη





διαστάσεις

- * 3x3 μτ - RK 3300
- * 3.5x3.5 μτ - RK 3500
- * 3x4 μτ - RK 3400
- * 4x4 μτ - RK 4400
- * όλες οι διαστάσεις βγαίνουν με βολάν και χωρίς βολάν

τεχνικά χαρακτηριστικά

- * σκελετός σε χρώμα **ανθρακί & λευκό**
- * κορμός στήριξης 130X95X5 mm **καναλωτός**
- * ακτίνες 40x20x2mm με ενίσχυση
- * ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
- * πανί polyester εκρού 350 gr, & ακρυλικό τεντόπανο, σε 110 χρώματα
- * άνοιγμα με μηχανισμό **easy-open**



εσωτερική δομή



easy open



κλειστή

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΙΣΤΟΣ | ΑΡ/ΑΚΤ. | ΑΚΤΙΝΕΣ | ΚΑΛΥΨΗ m ² |
|---------|------------|------------|---------|-----------|--------------------------|
| RK 3300 | 3.0X3.0 ΜΤ | 130X95X5mm | 8 | 20X40X2mm | 9.00 |
| RK 3500 | 3.5X3.5 ΜΤ | 130X95X5mm | 8 | 20X40X2mm | 12.25 |
| RK 3400 | 3.0X4.0 ΜΤ | 130X95X5mm | 8 | 20X40X2mm | 12.00 |
| RK 4400 | 4.0X4.0 ΜΤ | 130X95X5mm | 8 | 20X40X2mm | 16.00 |

- ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΒΑΣΗ



Art. A1
βάση σταθερή με μεντεσέ



Art. A2-RK
βάση μεταφερόμενη για
πλάκες πεζοδρομίου 40x40cm
200-300 kgr μαζί με τις πλάκες

