



www.umbrellas.gr

UMBRELLA
MAKERS
quality + design






εσωτερική δομή



ενισχυμένα άκρα



διαστάσεις

στρογγυλες

* Φ 2,5 μτ - RW 200

* Φ 3,0μτ - RW 300

τετράγωνες

* 2,0 X 2,0 μτ - RW 220

* 3,0 X 3,0 μτ - RW 3300

όλες οι διαστάσεις
με βολάν & χωρίς βολάν

τεχνικά χαρακτηριστικά

* άνοιγμα με σχοινί και ράουλα

* ιστός Φ 48 mm

* ακτίνες 35x18mm

* πανι polyester εκρού 350 gr,

& ακρυλικό τεντόπανο σε 110 χρώματα

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ m ²	ΒΟΛΑΝ
RW 200	Φ 2,5 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	4.90	ΟΧΙ
RW 200	Φ 2,5 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	4.90	ΝΑΙ
RW 300	Φ 3,0 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	7.06	ΟΧΙ
RW 300	Φ 3,0 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	7.06	ΝΑΙ
RW 220	2,0X2.0 ΜΤ	48 mm	4	35X16mm	4.00	ΟΧΙ
RW 220	2,0X2.0 ΜΤ	48 mm	4	35X16mm	4.00	ΝΑΙ
RW 3300	3,0X3,0 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	9.00	ΟΧΙ
RW 3300	3,0X3,0 ΜΤ	48 mm	8	35X16mm	9.00	ΝΑΙ

ΒΑΣΕΙΣ



Art. A 1080-48
βάση μεταλλική σταθερή,
για Φ 35-48mm,



Art. A 1025
βάση τσιμέντου με ψηφίδα,
Φ 45cm 28 Kgr.
για ιστό Φ 38-48mm



Art. A 1055
βάση τσιμέντου
με ψηφίδα,
Φ 60cm 55 Kgr.