




[www.umbrellas.gr](http://www.umbrellas.gr)

UMBRELLA  
**MAKERS**  
quality + design






εσωτερική δομή




με βολάν



χωρίς βολάν



ραφή μεγάλης αντοχής



#### διαστάσεις

- \* 3,0x3,0 μτ - RA 4000
- \* 3,5x3,5 μτ - RA 3500
- \* 4,0x4,0 μτ - RA 4400
- \* 3,0x4,0 μτ - RA 3400

#### τεχνικά χαρακτηριστικά

- \* ιστός Φ 60x3,0mm τηλεσκοπικός
- \* ακτίνες 30X15X2,0 mm
- \* πανί polyester 350 gr
- & ακρυλικό τεντόπανο ,  
σε 110 χρώματα
- \* άνοιγμα με σχοινί και διπλά ράουλα
- \* κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις  
με βολάν και χωρίς βολάν

**ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ –ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ& ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟ Φ 60mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ. ΑΚΤ.	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ m <sup>2</sup>	ΒΟΛΑΝ
RA 4000	3.0X3.0 ΜΤ	Φ 60X3 mm	8	30X15X1.5mm	9.0	OXI
RA 4000	3.0X3.0 ΜΤ	Φ 60X3 mm	8	30X15X1.5mm	9.0	ΝΑΙ
RA 3500	3.5X3.5 ΜΤ	Φ 60X3 mm	8	30X15X2.0mm	12.25	OXI
RA 3500	3.5X3.5 ΜΤ	Φ 60X3 mm	8	30X15X2.0mm	12.25	ΝΑΙ
RA 4400	4.0X4.0 ΜΤ	Φ 60X3 mm	8	30X15X2.0mm	16.00	OXI
RA 4400	4.0X4.0 ΜΤ	Φ 60X3 mm	8	30X15X2.0mm	16.00	ΝΑΙ
RA 3400	3.0X4.0 ΜΤ	Φ 60X3 mm	8	30X15X2.0mm	12.00	OXI
RA 3400	3.0X4.0 ΜΤ	Φ 60X3 mm	8	30X15X2.0mm	12.00	ΝΑΙ


Χωρίς βολάν



**Art. A 1080-70**  
βάση μεταλλική σταθερή,  
για Φ 60-65 mm



**Art. A 1055**  
βάση τσιμέντου με ψηφίδα,  
Φ 60cm 55 Kgr.




**Art. A 1090-60**  
βάση μεταλλική μεταφερόμενη  
για 4 πλάκες πεζοδρομίου 40x40 cm,  
για ιστό Φ 60-90mm,  
συνολικό μέγεθος 88x88 cm



εσωτερική δομή



με βολάν



χωρίς βολάν




ραφή μεγάλης αντοχής

#### διαστάσεις

- \* 3,5χ3,5 μτ - BR 35
- \* 4,0χ4,0 μτ - BR 60
- \* 5,0χ5,0 μτ - BR 70


#### τεχνικά χαρακτηριστικά

- \* άνοιγμα με μηχανισμό λαβή
- \* ιστός Φ 80χ3 mm καναλωτός
- \* ακτίνες 40χ20χ2 mm
- \* πανί polyester εκρού 350gr,  
& ακρυλικό τεντόπανο,  
σε 110 χρώματα



**ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ , ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ m <sup>2</sup>
<b>BR 35</b>	3.5X3.5 ΜΤ	Φ 80X3mm	8	40x20x2mm	12.25
<b>BR 60</b>	4.0X4.0 ΜΤ	Φ 80X3mm	8	40x20x2mm	16.00
<b>BR 70</b>	5.0X5.0 ΜΤ	Φ 80X3mm	8	40x20x2mm	25.00




**ΒΑΣΕΙΣ**

**Art. A 1080-90**  
βάση μεταλλική σταθερή,  
με πλάκα 25x25x8mm,  
για Φ 80-90mm,



**Art. A 1090**  
βάση μεταλλική μεταφερόμενη  
με πλάκες πεζοδρομίου 40x40 cm,  
έως 12 πλάκες,  
για ιστό Φ 60-90mm,  
συνολικό μέγεθος 88x88 cm





εσωτερική δομή

με βολάν

χωρίς βολάν

#### διαστάσεις

##### στρόγγυλες

\* Φ 3,5-4,0-4,5-5,0 μτ

##### τετράγωνες

\* 3,5x3,5 μτ - R 35

\* 4,0x4,0 μτ - R 60

\* 4,5x4,5 μτ - R 45

\* 5,0x5,0 μτ - R 70

#### παραλληλόγραμμες

\* 3,0x3,5 μτ - R 30X35

\* 3,0x4,0 μτ - R 3X4

\* 3,0x4,5 μτ - R 30X45

\* 3,5x4,0 μτ - R 35X40

\* 3,5x4,5 μτ - R 35X45

\* 3,5x5,0 μτ - R 35X50

\* 4,0x4,5 μτ - R 40X45

\* 4,0x5,0 μτ - R 4X5

\* 4,5x5,0 μτ - R 45X 50

\* 4,0x6,0 μτ - R 4X6

#### τεχνικά χαρακτηριστικά

\* ιστός Φ 90x4 mm καναλωτός

\* ακτίνες 40x20x2 mm

\* ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία

\* πανί polyester 350 gr,

& ακρυλικό τεντόπανο,

σε 110 χρώματα,

\* κατασκευάζονται όλες οι διαστάσεις

με βολάν και χωρίς βολάν

## ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΣΤΟΣ	ΑΡ. ΑΚΤΙΝΩΝ	ΑΚΤΙΝΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ m <sup>2</sup>
---------	----------	-------	-------------	---------	-----------------------

### ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ

R 35	3.5X3.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	12.25
R 60	4.0X4.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	16.00
R 45	4.5X4.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	20.25
R 70	5.0X5.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	25.00

### ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΕΣ


R 30X35	3.0X3.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	10.50
R 3X4	3.0X4.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	12.00
R 30X45	3.5X4.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	13.50
R 35X40	3.5X4.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	14.00
R 35X45	3.5X4.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	15.75
R 35X50	3.5X5.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	17.50
R 40X45	4.0X4.5 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	18.00
R 4X5	4.0X5.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	20.00
R 45X50	4.5X5.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	22.50
R 4X6	4.0X6.0 MT	Φ 90X4mm	8	40x20x2mm	24.00

### ΒΑΣΕΙΣ



#### Art. A 1080-90

βάση μεταλλική σταθερή,  
με πλάκα 25 x 25 x 8 mm,  
για Φ 80-90mm,



#### Art. A 1090

βάση μεταλλική μεταφερόμενη  
με πλάκες πεζοδρομίου 40x40 cm,  
έως 12 πλάκες,  
για ιστό Φ 60-90mm,  
συνολικό μέγεθος 88x88 cm